



Str. Republicii .nr 5

Loc.Focsani., Jud. Vrancea.

*„A preveni este mai simplu decat a vindeca”***B.A. Nr. 19 din 15.04.2016**

BULETIN DE AVERTIZARE CEREALE

Condițiile climatice din ultima perioada au fost favorabile apariției și dezvoltării bolilor foliare la grau și orz (**FAINARE, RUGINA, SEPTORIOZA, FUZARIOZA, SFASIEREA FRUNZELOR**). Pentru prevenirea și combaterea acestora se recomandă executarea tratamentelor în vegetație cu fungicide care au un spectru larg de combatere. Perioada optimă de tratament este variabilă și depinde de o serie de factori particulari specifici fiecărui specii (grau, orz), fenofazei (stadiul de creștere, talia plantei) și fiecărui fungicid utilizat. La grau și orz primul tratament se aplică când s-a format al II-lea internod, iar al doilea tratament în faza de înspicare pentru combaterea bolilor foliare ale spicului. Pentru combaterea fainării se recomandă efectuarea tratamentului la apariția primelor simptome ale bolii pe frunze și tulpini. În situația existenței unor condiții favorabile (umiditate atmosferică ridicată), pentru protejarea frunzelor din etajul superior și al spicului, se recomandă aplicarea celui de-al doilea tratament, începând cu faza de burduf, până la înflorire, utilizând numai fungicide ce-și dovedesc eficacitatea în aceste faze de dezvoltare ale plantei.

FUNGICIDE RECOMANDATE:

- MIRAGE 40 EC-1,0 l/ha** (s.a.-procloraz-450 l/ha) sau
- BRAVO 500 SC-1,5 l/ha aplicat asociat** (s.a.-clorotalonil-500 g/l) sau
- LEANDER 750 EC-0,75 l/ha** (s.a.-fenpropidin-750 g/l) sau
- IMPACT 125 SC-1,0 l/ha** (s.a.-flutriafol-125 g/l) sau
- PROTECTOR SUPER 250 EC-0,5 l/ha** (s.a.-tebucunazol-250 g/l) sau

FUNGICIDE COMPUSE:

- BUMPER SUPER 490 EC-0,8 l/ha** (s.a.-procloraz-400 g/l+propiconazol-90 g/l) sau
- ACANTO PLUS-0,5 l/ha** (s.a.-picoxistrobin-200 g/l+ciproconazol-80 g/l)

Pentru stimularea creșterii vegetative a plantelor, se poate efectua un tratament fitosanitar complexat prin adăugarea în soluție a unui îngrășământ foliar.

ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE:

Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim, respectându-se dozele sau concentrațiile recomandate în instrucțiunile de folosire. Se vor respecta normele de protecția muncii, de protecție a mediului, **PROTECȚIE A ALBINELOR** (Conf. Leg. 383/2013), animalelor, pestilor și altor vietuitoare acvatice.

Intocmit,
Ing. Caltun Florin

