



Str .Republicii .nr 5
Loc.Focsani., Jud. Vrancea.

„A preveni este mai simplu decat a vindeca”

B.A. Nr.23 din 25.04. 2016

**BULETIN DE AVERTIZARE
MAR+PAR**

Condițiile climatice din ultim,a perioada sunt favorabile aparitiei si dezvoltarii urmatoarelor boli si daunatori:**FAINAREA**(*Podospaera leucotricha*),**RAPAN**(*Venturia inaequalis*-mar si *Venturia pirina*-par),**Patarea alba**(*Mycosphaerella sentina*),**VIESPEA CU FERESTRAU**(*Hoplocampa testudinea* Klug.),**ACARIENI,AFIDE,INSECTE DEFOLIATOARE,PSYLIDE,etc.**

Perioada optima de tratament:**scuturarea petalelor**.Recomandam urmatoarea schema de tratament:

VARIANTA-A

FUNGICIDE CE COMBAT RAPANUL

-DITHANE NEOTEC 75 WP-0,2% sau
-MERPAN 50 WP-0,25% sau
-VONDOZEB-0,2% sau
-ANTRACOL 70 WP-0,2-0,3% sau
-BRAVO 500 SC-0,25%-mar
0,15%-par
-POLYRAM DF-0,25%

+

FUNGICIDE CE COMBAT FAINAREA

-BUMPER 250 EC-0,03% sau
-THIOVIT 80 WG-0,3% sau
-KUMULUS DF-0,3% sau
-COSAVET 80 DF-0,3%

+

INSECTICIDE

-CALYPSO 480 SC-0,02% sau
-DECIS 25 WG-0,003% sau
-KARATE ZEON-0,015%

VARIANTA-B

**FUNGICIDE CE COMBAT
SIMULTAN RAPANUL SI FAINAREA**

-TOPSIN M 70-0,07% sau
-IMPACT 25-0,015-fainare
-0,02%-rapan

+ INSECTICIDE DE LA VARIANTA- A

-+
-MACCANI-0,15% sau
-STROBY DF-0,01-0,013 mar
-0,01-par

Pentru combaterea Puricelui melifer al parului(*Psylla pyri L.*)care este cel mai periculos daunator al parului, recomandam **ACTARA 25 WG-0,015%**.Pentru cobaterea acarienilor recomandam:**APOLLO 50 SC-0,04%** sau **NISSORUN 10 WP-0,03%**.

ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE:

Se vor utiliza numai P.P.P. care se regasesc in baza de date **PEST-EXPERT**. Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim, iar la prepararea solutiei se vor respecta dozele sau concentratiile din instructiunile de folosire,compatibilitatea produselor.La efectuarea tratamentelor cu P.P.P. se vor respecta cu strictete normele de protectia muncii,de protectie a mediului,de PROTECTIE A ALBINELOR(Conf.Leg.383/2013).

Intocmit,
Ing.Caltun Florin

