



Str.Republicii... nr.....5...

Telefon:

Loc. Focsani....., Jud Vrancea.....

Fax:

B.A. Nr.26 din 29.04. 2016

„A preveni este mai simplu decat a vindeca”

BULETIN DE AVERTIZARE**LEGUMICULTURA**

In cazul cand nu s-a efectuat ultimul tratament foliar la rasaduri in rasadnita,inainte de plantare,la 5-7 zile de la plantarea rasadurilor in camp,dupa ce rasadurile s-au prins,se recomanda efectuarea unui tratament fitosanitar dupa cum urmeaza:

BOLI- TOMATE (Patarea alba a frunzelor,Patarea bruna, Patarea cafenie a frunzelor,Alternarioza,Antracnoza, Mana tomate,etc.)

FUNGICIDE PROPUSE:

-**CAPTADIN 50 PU**- 0,25%(Putregaiul plantutelor,Putregaiul radacinilor,Mana tomatelor) sau

-**MERPAN 80 WDG**-0,15%(Mana tomatelor,Putregaiul plantutelor,Putregaiul radacinilor) sau

-**BRAVO 500 SC**-0,2%(Mana tomatelor,Alternarioza,Antracnoza,Patarea cafenie,Putregaiul cenusiu);
-0,4%(Patarea alba a frunzelor) sau

-**BOUILLIE BORDELAISE WDG**-0,75%(Mana tomatelor,Patarea pustulara,Patarea frunzelor si basicarea fructelor,Patarea pustulara)

BOLI –ARDEI(Alternarioza ardeiului,Fainare,Ofilire vasculara,Mana de sol,Patarea frunzelor si basicarea fruct)

-**ORTIVA 250 SC**-0,075%(Alternarioza,Fainare) sau

-**MELODY COMPACT 49 WG**-0,2%(Patarea frunzelor si basicarea fructelor);

-**TOPAS 100 EC**-0,04%(Fainare)

-**WINNER M 80**-0,2%(Alternarioza,Mana ardeiului)

BOLI-VINETE(Mana sol,Ofilire vasculara etc.)

-**TOPSIN 500 SC**-0,07 -0,14%

In cazul cand sunt precipitatii abundente de peste 18-20 mm.,temperaturi de 10-12°C, timp de 3-5 zile, umiditate atmosferica mai mare de 90%,prezenta picaturilor de apa ce persista pe frunze cel putin 10-12 ore, se vor efectua tratamente folosind fungicide sistemice(**ORTIVA TOP-0,1%**, **ECUATION PRO-0,04%**,**FOLIO GOLD 537,5 SC-0,2%**,**CABRIO TOP-0,15-0,2%**,**TOPSIN M 70-0,05-0,1%**).

Pentru combaterea daunatorilor specifici legumelor(musculita alba de sera,paduchele verde si rosu al tomatelor, paduchele verdeal piersicului etc),in solutie se va adauga si un insecticid:**DECIS MEGA 50 EW-0,02%** sau **MAVRIK 2 F-0,05%**.Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim respectandu-se dozele sau concentratiile din instructiunile de folosire.Se vor respecta cu strictete normele de protectia muncii,a mediului,de **PROTECTIE A ALBINELOR**(Conf.Leg.383/2013).

Intocmit,

Ing.Caltun Florin

