



Str .Republicii .nr 5
Loc.Focsani., Jud. Vrancea.

„A preveni este mai simplu decat a vindeca”

B.A. Nr.32 din 06. 05.2016

BULETIN DE AVERTIZARE CAPSUN

Condițiile climatice din ultima perioada sunt favorabile apariției și dezvoltării unor organisme daunatoare care pot cauza pierderi importante la cultura de capsun: PUTREGAIUL CENUSIU, PUTREGAIUL PIELOS AL FRUCTELOR ȘI COLETULUI, FAINARE, MOLIIILE CAPSUNULUI, GARGARITA CAPSUNULUI, GARGARITA COLETULUI, GARGARITA FLORILOR, ACARIENI, etc.

Fenofaza de aplicare a tratamentului: „Buton alb”, „In plina floare”, Inflorire in masa.

PESTICIDE RECOMANDATE

COMBATERE BOLILOR:

-ALLIETE 80 WG-0,2% sau +
-ROVRAL 500 SC-0,15% sau
-TOPSIN M 70-0,07%

COMBATREA DAUNATORILOR:

-MAVRIK 2 F-0,05% sau
-KARATE ZEON-0,015% sau
-FLORAMITE 240 SC-0,4-0,6 l/Ha
(Acaricid-*Tetranychus urticae* și *Tetranychus cinnabarinus*)

Cantitatea de soluție la hectar este de 1000 litri.

ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE

Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim respectându-se dozele sau concentrațiile recomandate în instrucțiunile de folosire și compatibilitatea fizică și chimică a produselor.

Se vor respecta cu strictete normele de protecția muncii, paza și securitate a incendiilor, protecție a mediului, a **ALBINELOR** (Conf.Leg.383/2013).

Intocmit,
Ing.Caltun Florin

