



Str .Republicii .nr 5

Loc.Focsani., Jud. Vrancea.

„A preveni este mai simplu decat a vindeca”

B.A. Nr.35 din 17.05.2016

BULETIN DE AVERTIZARE CAIS+PIERSIC

Conditiiile din ultima perioada au fost favorabile aparitiei si dezvoltarii unor **boli**:MONILIOZA(*Monilinia fructigena*),CIURUIREA FRUNZELOR,PATAREA FRUNZELOR DE CAIS,BASICAREA FRUNZELOR, RAPANUL SAMBUROASELOR si **daunatori**:AFIDE,PADUCHELE DIN SAN JOSE,MOLII(vargata, orientala,a scoartei),ce pot provoca importante pierderi la culturile de **CAIS si PIERSIC**.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului IN VEGETATIE in plantatiile unde s-au semnalat unul sau mai multe organisme daunatoare mentionate mai sus.

COMBATAREA BOLILOR:

1.BASICARE,MONILIOZA,CIURUIRE:

-BOUILLE BORDELAISE WDG-0,5%(s.a.-Cu sub forma de sulfat de cupru neutralizat-20%) sau

-DITHANE M-45-0,2%(s.a.-mancozeb-80%) sau

-SCORE 250 EC-0,02%(s.a.-difenconazol-250g/l)-fungicid sistemic cu actiune preventiva si curativa,se recomanda preventiv pentru a evita infestarea ireversibila.

-MERPAN 50 WP-0,2-0,25%(s.a.-captan-50%) sau

2.FAINARE(*Sphaerotheca pannosa*)

-BUMPER 250 EC-0,03%(s.a.-propiconazol-250g/l) sau

-MICROTHIOL SPECIAL-0,3%(s.a.-sulf micronizat-80%)

In solutie se adauga si unul din **insecticidele**:

-FASTAC 10 EC-0,01-0,02%(s.a.-alfa-cipermetrin-100 g/l)-paduchele verde al piersicului,molia vargata, molia orientala,inelarul pomilor,cotarul brun si verde al pomilor,afide sau

-KARATE ZEON-0,015%(s.a.-lambda-cihalotrin-50 g/l)-omida paroasa a dudului,paduchele verde,molia

In componenta solutiei complexate se poate adauga un Fertilizator foliar bine echilibrat in macro si microelemente.PERIOADA OPTIMA DE TRATAMENT:**cand fructul are 2/3 din marimea normala**.

Urmatorul tratament se va executa cand **fructul are marime normala**.Daca situatia o impune(presiunea bolii,sau prezenta daunatorilor)se recomanda executarea unui tratament fitosanitar inainte de intrarea in parga.

ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE:

Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim respectandu-se dozele sau concentratiile recomandate in instructiunile de folosire.La efectuarea tratamentelor cu P.P.P.se vor respecta normele de protectia muncii,de protectie a mediului,**A ALBINELOR**(Conf.Leg.383/2013).

Intocmit,
Ing.Caltun Florin

