



Str .Republicii.....nr 5.....

Telefon:0237/239074

Loc.Focsani....., Jud. Vrancea.....

Fax:

„A preveni este mai simplu decat a vindeca”

B.A.-Nr.46 din 09.06.2015

BULETIN DE AVERTIZARE LEGUMICULTURA – BOLI SI DAUNATORI LA SOLANACEE

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si evolutia unor boli:
Patarea bruna a frunzelor(*Alternaria porii*),**Patarea alba**(*Septoria lycopersici*),**Patarea cafenie**
(*Cladosporium fulvum*),**Antracnoza**(*Colletotrichum coccodes*),**Mana**(*Phytophthora infestans*) la
TOMATE,ARDEI,VINETE.Pentru combaterea acestor agenti de daunare recomandam folosirea
urmatoarelor produse de protectia plantelor:

FUNGICIDE DE CONTACT:

- BRAVO 500 SC-0,2%**(s.a.-clorotalonil-500 g/l) sau
- MERPAN 50 WP-0,2%**(s.a.-captan-50%)-mana,patarea alba
- **0,25%**(s.a.-captan- 50%)-patarea cafenie
- POLYRAM DF-0,2%**(s.a.-metiram-80%) sau
- BOUILLE BORDELAISE WDG-0,75%**(s.a.-cupru sub forma de sulfat de cupru neutralizat) sau
- DITHANE NEOTEC 75 WG-0,25%**(s.a.-mancozeb-75%)-mana
-**0,2%**(s.a.-mancozeb-75%)-patarea cafenie,patarea alba,patarea frunzelor si
basicarea fructelor,cancerul bacterian,antracnoza

FUNGICIDE SISTEMICE:

- CABRIO TOP-0,15-0,2%**(s.a.-metiram 500%+piraclostrobin 5%) sau
 - FOLIO GOLD 537,5 SC-0,2%** (s.a.-clorotalonil 500 g/l+metalaxil-M 37,5 g/l) sau
 - MELODY COMPACT 49 WG-0,2%**(s.a.-cupru sub forma de ox.de cupru 40,6%+iprovalicarb 5,50%)
- In cazul cand sunt precipitatii abundente de peste 18-20 mm.,temperaturi ridicate,umiditate atmosferica
>90%,prezenta picaturilor de apa ce persista pe frunza cel putin 10-12 ore,recomandam efectuarea
tratamentelor folosind **FUNGICIDE SISTEMICE**.

Pentru combaterea daunatorilor cum ar fi:

**Musculita alba de sera,Paduchele solanaceelor,Paduchele verde,Omida capsulelor de bumbac,Musca
miniera,Tripsi**, in solutia de stropit se adauga si un insecticid cum ar fi:

- MOSPILAN 20 SP-0,04%**(s.a.-acetamiprid-20%)-trips calif.
-**0,025%**(s.a.-acetamiprid-20%)-musculita alba de sera
- ACTARA 25 WG-0,02%**(s.a.-tiametoxam-25%)-musca miniera,musculita alba de sera,tripsi
- NUPRID 200 SC-0,04%**(s.a.-imidacloprid-200 g/l)-paduchele solanaceelor
-**0,075%**(s.a.-imidacloprid-200 g/l)-musculita alba de sera,tripsul tutunului
- MAVRIK 2F-0,05%**(s.a.-tau-fluvalinat-240 g/l)-omida fructificatiilor,musculita alba de sera
- CONFIDOR ENERGY-0,08%**(s.a.-imidacloprid 75g/l+deltametrin 10g/l)-omida fructificatiilor
-**0,13%**(s.a.-/-/-/-)-tripsul tutunului,musca miniera

Pentru combaterea **ACARIENILOR** recomandam unul din acaricide:

- VERTIMEC 1,8 EC-0,1%**(s.a.-abamectin 18 g/l)-acarianul lat,ardei
- ORTUS 5 SC-0,1%**(s.a.-fenpiroximat 50g/l)-acarianul rosu

ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE:

Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim respectandu-se dozele sau concentratiile
recomandate in instructiunile de folosire.La efectuarea tratamentelor cu P.P.P.,se vor respecta cu strictete
normele de protectia muncii,de protectie a mediului,**ALBINELOR**(Conf.Leg.383/2013)

Intocmit,
Ing.Caltun Forin