



Loc. Focsani Jud. Vrancea
Str. Republicii Nr. 5
B. A. 47 din 11 06 2015

Telefon 0237/239 074

BULETIN DE AVERTIZARE
CU CARACTER SPECIAL SI PERMANENT
INFORMATII DESPRE GRINDINA

Pagubele produse de grindina variaza de la 5-100% ,in functie de intensitate si de momentul producerii fenomenului .

Pe langa distrugerile partiale sau totale a recoltei anului in curs ,grindina afecteaza si recolta anului viitor ca urmare a vatamarii aparatului vegetativ al culturii respective.O cadere timpurie si violenta in epoca infloritului la vita de vie provoaca meierea.O cadere tirzie genereaza putrezirea recoltei si poate obliga la un cules prematur. Pe toata perioada de vegetatie ,grindina vatama grav aparatul foliar si incetineste procesul de asimilatie . Desfrunzirea declanseaza o noua crestere rapida si puternica dupa caderile de grindina timpurii ,dar slaba si urmata de o maturare incompleta dupa caderile tirzii.

Pe organelle afectate se instaleaza foarte usor o serie de ciuperci parazite(mana, putregai etc.) .

Prima operatiune ce se impune in aceste conditii este efectuarea tratamentului chimic cu produse pe baza de cupru care au ca efect cicatrizarea ranilor produse de grindina.

Se recomanda : -ZEAMA BORDELEZA TIP MIF-0,5% sau

-CHAMP 77 WG -0,2-0,3% sau

-FUNGURAN OH 50 WP -0,2% sau

-KOCIDE -2000- -0,15%

A doua operatiune vizeaza aplicarea taierilor organelor distruse diferentiat infunctie de gradul de afectare a organelor vegetative si generative , precum si de virsta plantatiilor .

A treia operatiune este –fertilizarea utilizind ingrasaminte complexe (NPK) solide prin incorporare sau foliare .

Este recomandat a se adauga in solutie un fertilizator bine echilibrat cu macro si microelemente compatibil cu fungicidul folosit .Tratamentul se va efectua in termen de 24 de ore de la producerea fenomenului .

Mentinerea terenului curat de buruieni pentru eliminarea concurentei acestora prin prasile sau erbicidari.

Intocmit.
Ing. Tachiciu Valerica