

**BULETIN DE AVERTIZARE
POMICULTURA-MAR,PAR**

Condițiile climatice din ultima perioada sunt favorabile aparitiei și dezvoltării următorilor agenți de daunare: FAINARE, RAPAN, PATAREA ALBA, MONILIOZE AFIDE, OMIZI DEFOLIATOARE, OMIZI MINIERE, ACARIENI, PSYLIDE VIERME MAR.

Perioada optimă de tratament: la atingerea P.E.D.-ului: **Vierme mar** (când PED=1-2 întepături sau un ou la 100 frunze), la **San-Jose** (când PED=2-3 fructe atacate), **Afide** (când PED=8-10 colonii), **Acarieni** (PED=5 exemplare/frunza), **Omizi miniere** (PED=1-2 mine/frunza).

VARIANTA –A

**FUNGICIDE CE COMBAT RAPANUL
SI MONILIOZELE**

-MERPAN 50 WP-0,2% sau
-POLYRAM DF-0,25% sau
-FUNGURAN OH 300 SC-0,044% sau
-DITHANE M 45-0,2%

FUNGICIDE CE COMBAT FAINAREA

-THIOVIT JET 80 WG-0,3% sau
-KARATHANE M 35 CE-0,06% sau
-MICROTHIOL SPECIAL-0,3% sau
-THIOCON 80 PU-0,4%

INSECTICIDE

- FASTAC 10 EC-0,02% sau
- KARATE ZEON-0,015% sau
- CALYPSO 480 SC-0,02% sau
- CORAGEN-0,01%

VARIANTA –B

**FUNGICIDE SISTEMICE CE COMBAT SIMULTAN
RAPANUL, FAINAREA SI MONILIOZA**

-TOPSIN 70 WDG-0,07 sau
-CHORUS 75 WG-0,02% sau
-STROBY DF-0,01%-0,013% sau +
-FOLICUR SOLO 250 EW-0,05% sau
-SYSTHANE 12 E-0,04%

**INSECTICIDELE DE LA
VARIANTA -A**

Pentru combaterea acarienilor recomandăm următoarelor acaricide: ENVIDOR 240 SC-0,04%, NISSORUN 10 WP-0,03%, MILBEKNOCK EC-0,05%.

Pentru combaterea Puricelui melifer al parului (*Psylla piri L.*) fiind cel mai periculos daunător al parului recomandăm următoarea schemă de tratament:

-DIMILIN 25 WP-0,3% (s.a. -diflubenzuron- 25%) sau
-ACTARA 25 WP-0,015% (s.a. -tiametoxam-25%) sau
-MOSPILAN 20 SG-0,02% (s.a. -acetamiprid-20%)

in amestec cu acaricidele:
-VERTIMEC 1,8% EC-0,1%
(s.a. -abamectin-18g/l)
-APOLLO 50 SC-0,04%
(s.a. -clofentezin-500)

Cantitatea de soluție la hectar-1000-1500 litri.

ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE:

Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim, iar la prepararea soluției se vor respecta: dozele sau concentrațiile recomandate, compatibilitatea produselor de protecția plantelor, folosirea produselor de protecția plantelor din grupe chimice diferite ..

La efectuarea tratamentelor fitosanitare cu P.P.P., se vor respecta cu strictete normele de protecția muncii, a mediului, de **PROTECTE A ALBINELOR** (conf. Leg. 383/2013).