

„ A preveni este mai simplu decât a vindeca”.

BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru combaterea agenților patogeni la grâu și orz , recomandăm efectuarea tratamentelor fitosanitare la sămință înainte de semănat astfel :

a) În condiții de monocultură , recomandăm folosirea insectofungicidului : YUNTA 246 FS in doză de 2 - 2,25 l / tonă pentru combaterea următorilor agenți , de dăunare :

- mălura comună
- fuzarioză
- viermi sirmă
- gândacul ghebos
- afidele cerealelor
- tăciunele zburător al orzului

b) Dacă se înființează cultura după prașitoare, recomandăm folosirea unuia din produsele de protecția plantelor care combat și mălura și fuzarioza :

- Amiral Proffy 6 FS - 0,5 l / tonă sau
- Vincit Nova - 1,0 l / tonă sau
- Orius 2 WS - 1,5 kg / tonaă sau
- Dividend Star 036 FS - 1 / tonă .

Observații:

1. Se pot folosi și alte produse de protecția plantelor cu acțiune similară .
2. Tratamentul săminței de grâu sau orz ,se efectueazăcu 3 – 4 zile , înainte de semănat.

Luați toate măsurile ce se impun pentru protecția mediului inconjurător .

Respectați cu strictețe normele de protecția muncii la folosirea produselor de protecția plantelor, în conformitate cu legislația actuală (Ordinul .127 /1991 , Ordinul 45 / 1991 ,Legea 85 /1995)

ÎNTOCMIT ,
Consilier STAN IONICA